

ROUND art. 1310

Piantana pavimento-soffitto, cavettata su 4 lati, completa di attacco a soffitto e piedino regolabile.

Ceiling-floor upright, four-sided slotted, complete of ceiling fixing and adjustable foot.


Tubo tondo / Round tube : Ø32x1,5 mm

H regolabile / adjustable H : min 2970 - max 3050 mm

	<p>1 x Tubo cavettato con piastra M10 saldata interno tubo a una estremità, foro M6 all'estremità opposta. <i>Slotted tube with M10 plate welded inside tube at one end, M6 hole at the opposite end of tube.</i> (1310MNT)</p> <p>Ø32 x 2945 mm</p>
	<p>1 x Attacco a soffitto piastra tonda con filetto M10 / <i>Ceiling fixing with round plate and M10 thread</i> (1310ATT)</p> <p>1 x Mascherina copri piastra / <i>Plate cover</i> (1311)</p>
	<p>1 x Piedino regolabile M10 / <i>M10 adjustable foot</i> (1021)</p>
	<p>1 x Inserto M10 crown-nut con flangia <i>M10 metal flange finned insert</i> (MPITT2TM10/28)</p>



ZOOM



ROUND art. 1320

Piantana pavimento-soffitto, cavettata su 2 lati, completa di attacco a soffitto e piedino regolabile.

Ceiling-floor upright, two-sided slotted, complete of ceiling fixing and adjustable foot.


Tubo tondo / Round tube : Ø32x1,5 mm

H regolabile / adjustable H : min 2970 - max 3050 mm

	<p>1 x Tubo cavettato con piastra M10 saldata interno tubo a una estremità, foro M6 all'estremità opposta, due coppie di cave su asse perpendicolare per attacchi a muro. <i>Slotted tube with M10 plate welded inside tube at one end, M6 hole at the opposite end of tube, two pairs of slots on perpendicular axis for wall fixing.</i> (1320MNT)</p> <p>Ø32 x 2945 mm</p>
	<p>1 x Attacco a soffitto piastra tonda con filetto M10 / <i>Ceiling fixing with round plate and M10 thread</i> (1310ATT)</p> <p>1 x Mascherina copri piastra / <i>Plate cover</i> (1311)</p>
	<p>1 x Piedino regolabile M10 / <i>M10 adjustable foot</i> (1021)</p>
	<p>1 x Inserto M10 crown-nut con flangia <i>M10 metal flange finned insert</i> (MPITT2TM10/28)</p>




ZOOM





ISTRUZIONI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1) N.B. Per soffitti più bassi di 3 metri, tagliare il tubo dalla sua estremità vuota, alla misura necessaria, prima di mettere l'inserto alettato.
- 2) Aiutandosi con un martello (meglio con testa di gomma), mettere l'inserto alettato all'estremità vuota del tubo; avvitare poi il piedino regolabile.



- 3) All'altra estremità dove c'è piastra con foro filettato saldata interno tubo, avvitare l'attacco a soffitto con la mascherina di plastica.



- 4) Posizionare la piantana in piedi con la piastra a contatto con il soffitto, segnare posizione fori per forare e mettere opportuni tasselli (a seconda del tipo di soffitto); avvitare la piastra lasciandola montata nel tubo.



- 5) Girare il tubo e il piedino per far arrivare la piantana fino a pavimento e metterla stabile nella posizione desiderata.



ROUND art. 1313

Prolunga per piantane pavimento-soffitto (art. 1310 e 1320): fori ogni 50 mm, estensione massima di 910 mm. Allunga le piantane fino a quota max 3960 mm.

Extension for ceiling-floor uprights (art. 1310 and 1320): 50 mm holes pitch, max extension of 910 mm. Extend the uprights up to a max. height of 3960 mm.

Ø28 x H 1000 mm



1 x

Vite senza testa CE / Headless screw
M6 x30 (MPGR06X30)

**ISTRUZIONI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

- 1) Avvitare la piastra attacco a soffitto con mascherina alla prolunga, che è provvista di piastra M10 saldata interno tubo.



- 2) Inserire la prolunga nel montante dalla parte del tubo vuoto, dove presente foro M6 per inserire grano di bloccaggio.



- 3.a) Avvitare il piedino regolabile dalla parte del tubo con saldata la piastra M10.



- 3.b) Altre soluzioni: fissaggio a pavimento con ghiera esterno tubo, o con un'altra piastra con filetto e mascherina di plastica.



(GIR32303 o 1303)



(1314)

ROUND art. 1346A-1346B

Barra appenderia in tubo tondo $\varnothing 22$.
Hanging rail in $\varnothing 22$ round tube.

1346A : passo/pitch 1000 mm (predisposta anche per / *prepared also for 900 mm*)
 1346B : passo/pitch 600 mm

**ROUND art. 1328DX/SX**

Coppia di mensole con piattine magnetiche adesive per montare il ripiano senza viti.
Pair of central brackets with adhesive magnetic strips for screwless mounting of the shelf.

Pair of central brackets with adhesive magnetic strips for screwless mounting of the shelf.

L = 300 mm

**ROUND art. 1305**

Attacco a muro per piantane art. 1310 e 1320.
Wall fixing for uprights art. 1310 and 1320.

L = min 260 max 290 mm

**Art. 2501 - 2560**

Ripiano in legno / Wooden shelf

1000 x 400 – 600 x 400 mm

